

## PROTOCOLOS DERMATOLOGIA

### SAÚDE, ENVELHECIMENTO E REPARAÇÃO DA PELE – TRATAMENTOS ORAIS E TÓPICOS

#### FOTOENVELHECIMENTO E REDUÇÃO DE MMP

VERISOL®	2,5 a 5g
+BERRY	80 a 160mg
Veículo saborizado	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 sachê diluído em água, 1 vez ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação médica.

#### PREPARAÇÃO DA PELE PRÉ-PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS / CIRÚRGICOS

VERISOL®	2,5 a 10g
+BERRY	80mg a 160mg
OptiMSM®	300mg
logotiva®/logovita® Lac Free	15g (1 dose)
Manipular em sachê ou pote com colher dosadora.	

Posologia: Ingerir 1 dose diluída em líquido, 1 vez ao dia, de preferência longe das principais refeições.  
Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 150ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

#### PRESERVAÇÃO DA MATRIZ DÉRMICA E REDUÇÃO DO CORTISOL

VERISOL®	5g
+BERRY	80mg
Zembrin®	10mg
Veículo saborizado	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 dose diluída em líquido, 1 vez ao dia, pela manhã, duas a três horas antes do almoço.

#### REDUÇÃO DA FLACIDEZ PÓS-BARIÁTRICA

VERISOL®	5g a 10g
+BERRY	80mg a 240mg
Seleniometionina	50mg
Silício orgânico	150mg
Veículo	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 dose diluída em líquido, 1 vez ao dia, de preferência longe das principais refeições.

#### IOGURTE ANTIRRUGAS

VERISOL®	2,5g
Vitamina C pó	500mg a 1g
logovita®/logovita® Lac Free	15g (1 sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.  
Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 150ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

#### **FOTOENVELHECIMENTO 40+**

VERISOL®	5g
+BERRY	80mg a 160mg
OptiMSM®	300mg
logovita® Lac Free	15g (1 sachê)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.  
Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 150ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

#### **BOOSTER PELE, CABELOS E UNHAS SAUDÁVEIS**

VERISOL®	2,5g
OptiMSM®	200mg
Vitamina C pó	200mg
Cobre bisglicinato	900mcg
Cromo bisglicinato	35mcg
Ferro bisglicinato	14mg
Niacina	16mg
Selênio bisglicinato	34mcg
Licopeno	10mg
Betacaroteno	10mg
Vitamina E pó	50mg
Zinco bisglicinato	10mg
Veículo	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia pela manhã, ou conforme orientação do prescritor.

#### **MELHORA DA CICATRIZAÇÃO – FECHAMENTO DE FERIDAS**

VERISOL®	5g
OptiMSM™	500mg
Silício bisglicinato	5mg
Vitamina C	1g
Zinco bisglicinato	15mg
Vitamina B6	50mg
Vitamina E	50mg
Betacaroteno	20mg
logovita® Lac Free	15g (1 dose)

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.  
Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 150ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

#### **MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PELE EM PERÍODOS DE ESTRESSE**

VERISOL®	2,5g
Zembrin®	8mg
OptiMSM™	300mg
L-Triptofano	100mg
Gel comestível hidrocoloidal	
Aroma calda de chocolate	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

#### **BOOSTER ANTIOXIDANTE PARA PELES COM MELASMA**

VERISOL®	2,5g
+BERRY	80 a 240mg
Glutathione	10mg
Superóxido dismutase (SOD)	100mg
Veículo saborizado	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

#### **BOOSTER PARA CONTROLE DO MELASMA**

VERISOL®	5g
Punica granatum	200mg
Camellia sinensis	100mg
Pinus pinaster	150mg
Resveratrol	50mg
Veículo saborizado	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

#### **DETOX METABÓLICO COADJUVANTE NA REDUÇÃO A CELULITE**

VERISOL®	2,5g a 10g
+BERRY	80mg a 160mg
Selênio bisglicinato	34mcg
Magnésio bisglicinato	100mg
Vitamina C	300mg
Ácido alfa-lipóico	100mg
Vitamina E	40UI
Veículo	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

#### **MELHORA DA CIRCULAÇÃO E REDUÇÃO DA CELULITE**

VERISOL®	2,5g a 5g
OptiMSM™	200mg
Castanha da Índia	100mg
Pinus pinaster	50mg
Hamamélis	100mg
Vitamina C	250mg
Rutina	100mg
Ácido alfa-lipóico	100mg
Veículo	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

#### **DETOXIFICAÇÃO E REDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO EM PELES ACNEICAS**

VERISOL®	1,25g
+BERRY	160mg
OptiMSM™	100mg
Curcuma longa ext seco	100mg
Veículo	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

#### **PROTEÇÃO DA MICROCIRCULAÇÃO (Celulite)**

VERISOL®	2,5g a 5g
+BERRY	80mg
Silício bisglicinato	5mg
Zinco bisglicinato	15mg
logovita® Lac Free	15g (1 dose)

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 150ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

#### **FOTOPROTEÇÃO ORAL E PREVENÇÃO DO ENVELHECIMENTO PRECOCE**

VERISOL®	2,5g a 5g
+BERRY	80mg a 240mg
Licopeno	10mg
Betacaroteno	50mg
Pinus pinaster	20mg
Polipodium leucotomos	150mg
Resveratrol	30mg
Coenzima Q10	50mg
Veículo saborizado	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, conforme orientação do prescritor.

#### **PROTEÇÃO/REPARAÇÃO ORAL CONTRA OS EFEITOS DA RADIAÇÃO UV**

VERISOL®	2,5g
+BERRY	80mg
Polypodium leucotomos	100mg
Licopeno	10mg
Betacaroteno	30mg
Luteína	5mg
Zeaxantina	0,3mg
Vitamina C	150mg
Vitamina E	100mg
Coenzima Q10	100mg
Veículo	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, conforme orientação do prescritor.

#### **REDUÇÃO DA FLACIDEZ DÉRMICA**

VERISOL®	2,5g a 5g
+BERRY	80mg
Silício orgânico	200mg
Seleniometionina	50mg
Betacaroteno	30mg
Manganês bisglicinato	2mg
Glucosamina	500mg
Zinco bisglicinato	15mg
Veículo saborizado	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, conforme orientação do prescritor.

#### **LIFTING ORAL**

VERISOL®	2,5g
OptiMSM™	200mg
Ácido alfa-lipóico	100mg
Zinco bisglicinato	10mg
Vitamina C	100mg
logovita® Lac Free	15g

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, conforme orientação do prescritor.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 150ml de água, agitar vigorosamente e ingerir imediatamente.

#### **SHAKE BEAUTY INSIDE**

VERISOL®	2,5g
+BERRY	80mg
Vitamina C pó	1g
Pó para preparo extemporâneo	
aroma shake de baunilha	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, longe das principais refeições ou conforme orientação do prescritor.

#### **REDUÇÃO DO CORTISOL E REPARAÇÃO DA MATRIZ DÉRMICA NO CLIMATÉRIO**

VERISOL®	5g
+BERRY	80mg
Zembrin®	8mg
5-HTP	100mg
Isoflavonas da soja 40%	40mg
Veículo	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, longe das principais refeições ou conforme orientação do prescritor.

#### **REFRESCO COADJUVANTE NA REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA E FLACIDEZ, DURANTE PROCESSO DE REDUÇÃO DE MEDIDAS**

VERISOL®	2,5g
+BERRY	200mg
Picolinato de cromo	200mcg
Vanádio	50mcg
Carnosina	100mg
Pó para preparo extemporâneo	
aroma laranja com limão	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, longe das principais refeições ou conforme orientação do prescritor.

#### **CICATRIZANTE ORAL PÓS-AGULHAMENTO /PÓS-PEELING**

VERISOL®	5,0g
+BERRY	80mg
OptiMSM®	300mg
Veículo	qsp 1 dose

Posologia Ingerir 1 dose ao dia, longe das principais refeições ou conforme orientação do prescritor.

#### **CAPPUCCINO ANTIOXIDANTE E REJUVENESCEDOR**

VERISOL®	2,5g a 5g
+BERRY	80mg
Ácido alfa lipóico	50mg
Superóxido dismutase (SOD)	100mg
Pinus pinaster (picnogenol)	50mg
Pó para preparo extemporâneo aroma cappuccino	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 sachê diluído em água, 1 vez ao dia, conforme orientação do prescritor.

#### **REDUÇÃO DA FLACIDEZ NO CLIMATÉRIO**

VERISOL®	2,5g a 5g
+BERRY	80mg
Vitis vinífera	200mg
Resveratrol	30mg
Zinco bisglicinato	7mg
Isoflavonas 40%	40mg
Manganês bisglicinato	2mg
Cobre bisglicinato	1mg
Vitamina C	100mg
Vitamina E	40UI
Veículo	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, conforme orientação do prescritor.

#### **ANTI-FLACIDEZ PÓS-PARTO**

VERISOL®	2,5g a 5g
+BERRY	80mg
Veículo	qsp 1 dose

Posologia: Administrar 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

#### **TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO NO CLIMATÉRIO**

VERISOL®	2,5g a 10g
+BERRY	80mg a 160mg
OptiMSM™	300mg
Ácido alfa lipóico	100mg
Zinco bisglicinato	10mg
Selênio bisglicinato	50mcg
Veículo saborizado	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, conforme orientação do prescritor.

#### **PELES SENSIBILIZADAS E ATÓPICAS**

Zembrin®	25mg
VERISOL®	5g
Vitamina A pó	1.000UI
Metilfolato	7,5mg
Vitamina E pó	40UI
Veículo saborizado	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia pele manhã, ou conforme orientação médica.

#### **REFORÇO DÉRMICO E MODULAÇÃO DO CORTISOL NA PSORÍASE**

VERISOL®	2,5g a 10g
+BERRY	80mg a 240mg
Zembrin®	8mg a 25g
Veículo	qsp 1 sachê

Posologia: Ingerir 1 sachê ao dia, pela manhã ou conforme orientação do prescritor.

#### **DERMATITE ATÓPICA – Modulação da inflamação e reação antígeno-anticorpo**

VERISOL®	2,5g
+BERRY	100mg
Aspartato de magnésio	200mg
Cobre bisglicinato	1mg
Coenzima Q10	50mg
Equinácea purpúrea	150mg
L-Lisina	150mg
Vitamina C	300mg
Zinco blisglicinato	15mg
Veículo	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, conforme orientação do prescritor.

#### **PROTOCOLO PARA CUIDADOS COM A PELE PÓS-COVID 19**

##### **Hidratação cutânea e cicatrização de lesões**

#### **USO ORAL – Acelera a cicatrização e restabelece o metabolismo da pele**

VERISOL®	5g
Vitamina C pó	1g
Veículo	qsp 1 dose/sachê

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, longe das principais refeições, ou conforme orientação do prescritor. p

#### **USO TÓPICO – Booster de ácido hialurônico ultra-hidratante**

Hymagic™ -4D	2,0%
Base sérum oil free	qsp 100%
Manipular em frasco conta-gotas	

Modo de usar: Aplicar na face pela manhã e à noite.

---

#### **REDUÇÃO DO RESSECAMENTO LABIAL**

Hymagic™-4D	2,0%
Aroma de morango	1,0%
Steviol	0,5%
Mica pearl rose	1,0%
Base gloss labial	qsp 8g

Modo de usar: Aplicar diariamente nos lábios.

#### **PROTETOR SOLAR ANTI-IDADE COM BOOSTER DE ÁCIDOS HIALURÔNICOS**

Hymagic™-4D	2,0%
Base filtro solar FPS 50	Qsp 100%

Modo de usar: Aplicar na pele limpa 3 vezes ao dia, ou conforme exposição solar excessiva.

#### **BOOSTER TÓPICO ANTI-IDADE**

Hymagic™-4D	2,0%
Vitamina C estabilizada	10%
Base sérum fluido	Qsp 100%
Dispensar em frasco conta-gotas	

Modo de usar: Aplicar na pele pela manhã, antes do protetor solar, e à noite.

#### **FLUÍDO PARA SOBRANCELHAS**

Hymagic™-4D	2,0%
Minoxidil sulfato	5,0%
Base sérum fluido	Qsp 100%

Modo de usar: Aplicar nas sobrancelhas diariamente, pela manhã e à noite.

#### **HIDRATAÇÃO E REVITALIZAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE**

Hymagic™-4D	1% a 10%
N Acetil D Glucosamina	3,0%
Loção ou sérum	qsp 100%

Modo de usar: Aplicar na pele limpa de manhã e à noite.

#### **DEMAQUILANTE COM ÁCIDO HIALURÔNICO**

Hymagic™-4D	2%
Ácido bórico	2,4%
Extrato glicólico de camomila	2,0%
Fragrância	0,2%
Água purificada	qsp 100%

Modo de usar: Aplicar na pele para remover maquiagem.

#### **CREME INFANTIL PARA TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE ASSADURAS**

Hymagic™-4D	3%
Vitamina A acetato óleo	5000UI
Vitamina E óleo	100UI
Óleo de amêndoas doce	3,0%
Creme para pele sensível	qsp 100%

Modo de usar: aplicar na região afetada após o banho e a cada troca de fraldas.

#### **ULTRA-HIDRATAÇÃO PARA A PELE HIPERPIGMENTADA**

Hymagic-4D™	2,0%
Glutathione reduzida	2,0%
Belides	3,0%
Vitamina C estabilizada	10,0%
Creme para peles sensíveis	qsp 100%

Modo de usar: Aplicar 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.



#### **SÉRUM ANTIOXIDANTE**

Hymagic-4D™	2,0%
Vitamina C pura	10,0%
Vitamina E óleo	1,0%
Sérum	qsp 100%

Modo de usar: Aplicar na face e pescoço, 2 vezes ao dia ou conforme orientação do prescritor.

#### **REGENERADOR TÓPICO PARA A PELE MADURA E HIPERPIGMENTADA.**

Hymagic-4D™	3%
Vitamina C pura	10%
Phloretin E	2%
Ácido ferrúlico	0,5%
Base Sérum	qsp 100%

Modo de usar: Aplicar 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

#### **HIPERCROMIA DO COLO E PESCOÇO**

Hymagic-4D™	2,0%
Alfa-Arbutin	2,0%
N-Acetil D-Glucosamina (NAG)	2,0%
Belides	2,0%
Niacinamida	4,0%
Base loção oil free	qsp 100%

Modo de usar: Aplicar no colo e pescoço à noite, ou conforme orientação médica.

#### **CONCENTRADO CLAREADOR REESTRUTURADOR DÉRMICO**

Hymagic-4D™	2,0%
Belides	3,0%
Niacinamida	4,0%
N-Acetil D-glucosamina (NAG)	2,0%
Base dermatológica	qsp 100%

Modo de usar: Aplicar no colo e pescoço à noite, ou conforme orientação médica.

#### **ANTI-IDADE LABIAL**

Hymagic-4D™	2,0%
Retinol	3,0%
Vitamina E	2,0%
Base gloss labial	qsp 10mL

Modo de usar: Aplicar nos lábios de 2 a 3 vezes ao dia, ou conforme orientação médica.

#### **HIDRATAÇÃO PARA A PELE ACNEICA**

Hymagic-4D™	2,0%
N- Acetil D glucosamina	4,0%
Ácido mandélico	2,0%
LHA	1,5%
Base Gel creme oil free	qsp 100%

Modo de usar: Aplicar na pele e tonificada 2 vezes ao dia, antes do protetor solar.

**PROTEÇÃO PARA PELE FLÁCIDA E HIPERPIGMENTADA**

Hymagic-4D™	3% a 10%
Vitamina C pura	10 a 20%
Phloretin E	2%
Ácido ferrúlico	0,5%
Base sérum	qsp 100%

Modo de usar: Aplicar 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

**CLAREAMENTO E REESTRUTURAÇÃO DÉRMICA**

Hymagic-4D™	2,0%
Belides™	2,0%
Vitamina C estabilizada	qsp 15%
Base dermatológica	qsp 100%

Modo de usar: Aplicar na face e pescoço, 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

***Formulações meramente sugestivas e exigem testes prévios para aprovação!***

Informação técnica adequada à tomada de decisão exclusiva do profissional da saúde, médico, nutricionista ou farmacêutico magistral. Os princípios ativos divulgados neste material requerem prescrição e formulação magistral individualizada para serem utilizados.

*Gestantes, lactantes, crianças e portadores de alguma enfermidade devem sempre ser orientados pelos seus prescritores antes de fazer uso de qualquer substância.*