

PROTOCOLOS DERMATOLOGIA

TRICOLOGIA

REDUÇÃO DA QUEDA E BELEZA DOS FIOS

KERANAT™	150mg
Óleo de semente de abóbora	qsp 1 cápsula

Posologia: Ingerir 1 cápsula, 2 vezes ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

SOLUÇÃO STOP QUEDA – CABELOS FORTES, SUBLIMES E RADIANTES

KERANAT™	150mg a 300mg
Óleo de semente de abóbora	qsp 1 dose

Manipular em frasco conta-gotas.

Posologia: Ingerir 1 dose, 1 vez ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

MODULAÇÃO DA QUEDA RELACIONADA AO AUMENTO DO CORTISOL

KERANAT™	150mg
ZEMBRIN®	10mg
Veículo oleoso	qsp 1 dose

Dispensar em frasco conta-gotas

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

REDUÇÃO DA QUEDA CAPILAR PÓS-BARIÁTRICA

KERANAT™	300mg
ZEMBRIN®	8mg
+BERRY	80mg
Seleniometionina	50mg
Silício orgânico	150mg
Gel comestível hidrocoloidal	
Aroma calda de chocolate	qsp 1 dose

Dispensar em sachê ou frasco com válvula pump de liberação controlada

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, após refeição, ou conforme orientação do prescritor.

CONTROLE DO EFLÚVIO TELÓGENO

KERANAT™	150mg
Óleo de semente de abóbora	200mg
Mande	60 cápsulas

Esta fórmula também pode ser manipulada em gotas orais.

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

SOLUÇÃO ORAL BEAUTY HAIR

KERANAT™	150mg
Vitamina A óleo	4000UI
Vitamina E óleo	45UI
Riboflavina (Vit. B2)	4mg
Piridoxina (Vit. B6)	20mg
Vitamina B12	2mcg
Metilfolato	7,5mg
Biotina	100mcg
Pantotenato de cálcio	20mg
Zinco taste free	10mg
L-Cisteína	100mg
L-Metionina	100mg
Solução oral flavorizada	qsp 5mL/dose

Dispensar em vidro âmbar com copo dosador.

Posologia: Ingerir 1 dose, 1 a 2 vezes ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

GOTAS ORAIS SKIN HAIR

KERANAT™	150mg
+BERRY	80mg
Óleo vegetal (grau alimentício)	qsp 1 dose

Dispensar em frasco conta-gotas

Posologia: Ingerir 1 dose, 1 a 2 vezes ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

QUEDA DE CABELO MASCULINA

KERANAT™	300mg
Saw Palmetto	320mg
Metilfolato	7,5mg
Vitamina B6	20mg
Vitamina B12	1,5mcg
Betacaroteno	20mg

Gel comestível hidrocoloidal aroma

Calda de chocolate qsp 1 dose

Dispensar em sachê ou frasco com válvula pump de liberação controlada

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, após refeição, ou conforme orientação do prescritor.

QUEDA DE CABELO RELACIONADA AO ESTRESSE

KERANAT™	150mg
Zembrin®	10mg
L-Triptofano	100mg

Gel comestível hidrocoloidal

Aroma calda de chocolate qsp 1 dose

Dispensar em sachê ou frasco com válvula pump de liberação controlada

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

QUEDA DE CABELO E BELEZA DOS FIOS PÓS-COVID-19

USO ORAL – Controle da queda

KERANAT™	150mg
Óleo de semente de abóbora	qsp 1 cápsula
<i>Esta fórmula também pode ser manipulada em gotas orais.</i>	

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

USO ORAL – Controle da inflamação e estresse oxidativo

+BERRY	100 a 240mg
Metilfolato	7,5mg
Vitamina B6	20mg
Vitamina B12	1,5mcg
N-Acetil L Cisteína	200mg
Zinco bisglinato	15mg
Excipiente	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, após refeição, ou conforme orientação do prescritor.

PREVENÇÃO DE CABELOS BRANCOS

USO ORAL – Fórmula 1

KERANAT™	150mg
Óleo de semente de abóbora	qsp 1 cápsula
<i>Esta fórmula também pode ser manipulada em gotas orais.</i>	

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

USO ORAL – Fórmula 2

+BERRY	80mg
Metilfolato	8mg
Vitamina B6	20mg
Vitamina B12	1,5mcg
Superóxido dismutase (SOD)	200mg
Cistina	100mg
L-Cisteína	150mg
DL-Metionina	150mg
Excipiente	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, após refeição, ou conforme orientação do prescritor.

CONTROLE DA FASE TELÓGENA E FOTORREPARAÇÃO

KERANAT™	300mg
+BERRY	80 a 240mg
Glutathione	10mg
Superóxido dismutase (SOD)	100mg
Licopeno	6mg
Vitamina E	12mg
Seleniometionina	50mg
Suspensão oral	qsp 1 dose
<i>Dispensar em vidro âmbar com copo dosador.</i>	

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, após refeição, ou conforme orientação do prescritor.

PREVENÇÃO CABELOS BRANCOS EM PERÍODOS DE ESTRESSE E REDUÇÃO DA HOMOCISTEÍNA

KERANAT™	150mg a 300mg
Zembrin®	8mg a 25mg
+BERRY	80mg a 240mg
Superóxido dismutase (SOD)	100mg
Vitamina B6	20mg
Vitamina B12	1,5mcg
Metilfolato	7,5mg
Resveratrol	30mg
Suspensão oral flavorizada	qsp 1 dose

Dispensar em vidro âmbar com copo dosador.

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, ou conforme orientação do prescritor.

QUEDA DE CABELO NA MENOPAUSA

KERANAT™	300mg
+BERRY	80mg a 160mg
Ribes nigrum	100mg
Isoflavonas da soja 40%	40mg
Metilfolato	10mg
Kelp Iodine ext seco 1%	150mcg
Emulsão/Suspensão oral	qsp 1 dose

Dispensar em vidro âmbar com copo dosador ou frasco com válvula pump de liberação controlada.

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia após refeição, ou conforme orientação do prescritor.

QUEDA DE CABELO RELACIONADA AO HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO

USO ORAL – Fórmula 1

KERANAT™	150mg
Óleo de semente de abóbora	qsp 1 cápsula

Esta fórmula também pode ser manipulada em gotas orais.

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

USO ORAL – Fórmula 2

Kelp iodine ext seco 1%	300mcg
Selenio bisglicinato	34mcg
L-Tirosina	100mg
Betacaroteno	10mg
Excipiente	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, conforme orientação do prescritor.

CONTROLE CALVÍCIE GENÉTICA

USO ORAL – Fórmula 1

KERANAT™	150mg
Óleo de semente de abóbora	qsp 1 cápsula
<i>Esta fórmula também pode ser manipulada em gotas orais.</i>	

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia, após as principais refeições, ou conforme orientação do prescritor.

USO ORAL – Fórmula 2

+BERRY	80mg
Curcuma longa ext seco	250mg
Piperina	2mg
Saw Palmetto	300mg
Vitamina B6	20mg
Vitamina B12	1,5mcg
Metilfolato	7,5mg
Zinco bisglicinato	10mg
L-Cisteína	100mg
L-Cistina	50mg
L- Lisina	100mg
DL-Metionina	200mg
Excipiente	qsp 1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, após refeição ou conforme orientação do prescritor.

Formulações meramente sugestivas e exigem testes prévios para aprovação!

Informação técnica adequada à tomada de decisão exclusiva do profissional da saúde, médico, nutricionista ou farmacêutico magistral. Os princípios ativos divulgados neste material requerem prescrição e formulação magistral individualizada para serem utilizados.

Gestantes, lactantes, crianças e portadores de alguma enfermidade devem sempre ser orientados pelos seus prescritores antes de fazer uso de qualquer substância.